Curisti

Var 12 S 11

4R5s461-465
Curisti
Planche 13-9-97

Curisti
12 S 11







Désignation : Curisti

Clos Planche 12 Côté S N° 11

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 3. 9. 56

s1 - 1
s2 - 4
s3 - 3
s4 - 2
s5 - 1

(+2)

3e époque

Désignation : Curisti -

Clos Planche 12 Côté S N° 11

Vigueur : 3,5

Charge :

Date de mâturité : (17-9-57 Pr. 3)

s. 1 - 3
2 - 3
3 - 4
4 - 4
5 - 2

(+5)

3e époque

(M le 12-9-1958 Pr=0)

Curisti

Désignation :

Clos Planche 12 Côté S N° 11

Vigueur : 3

Charge :

(+4)

s. 1 0
2 0
3 0
4 1
5 0

---

mûr le (25.8.59) P=0

Désignation : Curisti ~~Ensers Kabyle~~

Clos Planche 12 Côté S N° 11

Vigueur : 2

Charge :

(+2)

s. 1 5
2 8
3 1
4 1
5 3

Désignation : Curisti

Clos Planche 12 Côté S N° 11

Vigueur : 1

Date de maturité 17-8.60

Charge : P=0

S. 1 0

2 3

3 0

4 2

5 3

(+2)

Année 1956 Curiste

n° . . . . Planche . . . . Côté 125.11 . .

	Nombre total	DATES 19	22	24	28	30			
1	3	0	0	0	2	2			
2	8	0	0	0	0	0			
3	4	0	0	0	0	1			
4	3	0	0	0	0	3			
5	4	0	0	0	1	4			

II 30-3-56 D +4

Curiste

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 125.11 . . .

	Nombre total	DATES 14-3	16-3						
1	4	2	3	x					
2	10	1	4						
3	6	1	2						
4	6	2	4	x					
5	6	1	3	x					

IIIe D le 16-3-57 +7

Curisti

Année 1958-

N° .... Planche .... Côté 12 S 11 ....

	Nombre total	DATES							
		19/3	22/3	26,3	31-3				
1	5	0	0	3	4 x				
2	9	0	0	0	6 x				
3	8	0	1	3	7 x				
4	8	0	0	1	4 x				
5	5	1	1	1	5 x				

D le 29-3-58

+6 IIe

Désignation : Curisti

VASSAL Planche XII Côté S N° 11 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Curisti

VASSAL Planche XII côté S N° 11 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Bernard 30 5.54

F

N° ordre

Désignation : Ceristi s2 vue

VASSAL Planche 12 côté S N°11 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation Curisti

VASSAL planche 12 côté S N° 11 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

BRoch
11.7.56

N° ordre

Désignation Cristi

VASSAL planche 12 côté S N° 11 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3.)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3.)

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truel 24-7-57

N° d'ordre

Désignation Curisti

VASSAL planche 12 côté S N° 11 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 – Grosse 1 – Moyenne (2) – Petite 3.
– Lâche 4 – Moyenne (5) – Compacte 6.
– à pédoncule non visible 7 – visible 8 – long (9.)

25 – à pédoncule herbacé 1 – mi-aoûté 2 – aoûté jusqu'à la première ramification (3.)
– axe de la rafle coloré 4 – non coloré (5.)

BAIE

26 – Très grosse 1 – Grosse (2) – Moyenne (3) – Petite 4 – très petite 5 – de taille régulière 7 – irrégulière (8.)

27 – de couleur blanc (1) – gris 2 – rose 3 – rouge 4 – noir 5.
– Très pruinée 7 – pruinée (8) – non pruinée 9.
– Coloration régulière (1) – irrégulière 2.

28 – Forme : discoïde 0 – sphéroïde 1 – ellipsoïde (2) – ovoïde 3 – troncovoïde 4 – obovoïde 5 – cylindroïde 6 – fusiforme 7 – arquée 8 – autre 9.
– à ombilic persistant (1) – non persistant 2.

29 – à section transversale : régulière (3) – irrégulière 4 – côtelée 5.
– région ombilicale déprimée 6 – non déprimée (7)
– à jus incolore (1) – coloré 2.

33 – à peau fine 3 – moyenne 4 – épaisse (5.)
– à pulpe charnue 6 – juteuse (7) – molle 8.

30 – à saveur neutre (1) – fade 2 – musquée 3 – aromatique 4 – foxée 5 – herbacée 6 – spéciale 7.

31 – à pédicelle long (1) – moyen (2) – court 3.
– à pédicelle de couleur : verte (4) – rouge 5 – irrégulière 6.
– à bourrelet de couleur verte (7) – rouge 8 – irrégulière 9.

32 – à bourrelet : évident 1 – peu apparent (2.)
– à pinceau : court 4 – moyen (5) – long 6.
– à pinceau : coloré 8 – non coloré (9.)

33 – de séparation facile (égreneuse) 1 – difficile (2.)

Bloch 15.9.58

Cuvisti

12 S 11

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2). moyen
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10-12 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: . . . . Désignation: Curisti . . . . . .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . Vas. 12. 5. 1.1 . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3. -

9 - L_1/L . . . . 1 - 2 - 3. -

10 - L_2/L . . . . 1 - 2. -

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9. -

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. -

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. -

16 - Dents : forme . . . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.